

**NOX
CYC
LES**
NOXCYCLES.COM



PRODUKT KATALOG 21

NO
MORE
EXCUSES.



PERFECT E-BIKE.
PERFECT DAY.

Wir von Nox Cycles verstehen uns als high-tech E-Bikemanufaktur. Wir leben und teilen die Leidenschaft, das beste E-Mountainbike zu bauen. Jedem Kunden hohe Qualität und Einzigartigkeit zu bieten – das ist unser Credo.

Mit NOX E-Bikes erlebst du eine neue Freiheit und grenzenlose Abenteuer.



INDEX



NEXT GeNERATION 2.1

6

HYBRID SERIE / BROSE

TECH & DESIGN - HYBRID	8
HYBRID XC TRAIL - BROSE	10
HYBRID XC TOUR - BROSE	12
HYBRID All-MTN 5.9 - BROSE	14
HYBRID ENDURO 7.1 - BROSE	16

HYBRID SERIE / SACHS

HYBRID XC TRAIL - SACHS	18
HYBRID XC TOUR - SACHS	20
HYBRID All-MTN 5.9 - SACHS	22
HYBRID ENDURO 7.1 - SACHS	24

EVOLUTION 2.0

26

HELIUM SERIE

TECH & DESIGN - HELIUM	28
HeLIUM All-MTN 5.9	30
HeLIUM ENDURO 7.1	32

METROPOLIS SERIE

TECH & DESIGN - METROPOLIS	34
METROPOLIS	36



THE NEXT GeNERATION 2.1

BUILDING THE STRONGEST HYBRID BIKE

Mit der NEXT GENERATION stellte NOX im Modelljahr 2019 ein komplett überarbeitetes Line-Up vor, bei dem beinahe nichts unangetastet blieb: Vom Akkusystem über die Geometrie und Formensprache bis hin zu Farbgebung und den Ausstattungslinien. Top-Testergebnisse, spitzen Platzierungen bei internationalen E-Bike Wettbewerben und vor allem aber zufriedene und strahlende Kunden belegen, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Doch das ist kein Grund für NOX sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen.

Im Gegenteil: Mit der NEXT GENERATION 2.1 präsentieren wir die weiterentwickelten Nox Hybrid Bikes erneut mit neuen Motoren. Neben den bewährten high-end Antrieben von BROSE erweitern wir die Hybrid Serie nun auch noch um die kraftvollen SACHS-Motoren – ebenfalls MADE IN GERMANY. Moderne Rahmengenometrie, trendige Designs und Farben sowie high-end Komponenten und Connectivity bleiben natürlich neben den Antriebssystemen weiter DIE Highlights der NOX Hybrid Serie.

brose

SACHS
MICRO MOBILITY



TECH & HYBRID

DESIGN

MODERNE GEOMETRIE FÜR PERFEKTE FAHREIGENSCHAFTEN

Langer Radstand, flacher Lenkwinkel, kurze Kettenstreben

FLEXIBLE REIFENWAHL

- ▶ Reifenbreite bis zu 2,8" (bei 27,5"+) durch Boost Standard
- ▶ Laufradgröße 27,5" / 29" durch Flipchip

ABS READY

Jedes Bike mit Sachs Antrieb kann mit dem SACHS ABS nachgerüstet werden. Dieses wurde speziell für die Anforderungen von E-Bikes und die Ansprüche von Radfahrern entwickelt und bietet ungeübten Fahrern ein sicheres Bremsgefühl.

OPTIMIERTE MOTORPOSITION

In das Rahmendesign integrierte und schwerpunkt-optimierte Motorposition mit viel Bodenfreiheit

CONNECTIVITY

Mittels Bluetooth kann jedes NOX E-Bike mit dem Smartphone verbunden werden. Dabei kommen je nach Antriebsart unterschiedliche Displays zum Einsatz (siehe unten)

NEUE FARBEN, OBERFLÄCHEN, DEKORE



DESIGN EVOLUTION

Neue Formen, Farben, Oberflächen und Dekore – bei gleichzeitiger Treue zur unverkennbaren NOX Designsprache

CABLE ROUTING

Saubere, aufgeräumte Optik durch integrierte Kabelführungen

VOLL INTEGRIERTER HIGH-PERFORMANCE WECHSEL-AKKU

Höhere Reichweite durch die neue Lithium-Ionen Batterie von BMZ: 625 Wh (Brose) / 651 Wh (Sachs). Die voll integrierte Batterie verfügt über ein kompaktes Design und lässt sich nach unten entnehmen.

E-BIKE OPTIMIERTE UND ZERTIFIZIERTE KOMponentEN

Kompromisslose Ausstattung sämtlicher Serienbikes, um den hohen Ansprüchen von E-Bikes im Gelände Rechnung zu tragen

KRAFTVOLLE HOCHLEISTUNGSANTRIEBE

- Die Brose Drive S und SACHS RS Mittelmotoren sorgen für kraftvollen und natürlichen Fahrspaß durch ein hohes Drehmoment und sensibles Ansprechverhalten
- ▶ Brose Drive S Mag: 36V, 250W, 90Nm **brose**
 - ▶ Sachs RS: 48V, 250W, 112Nm **SACHS**



BROSE DISPLAY REMOTE

Für E-Biker, die sich volle Funktionalität bei minimalistischem Design wünschen, ist das schlanke, den Lenker umfassende BROSE Display Remote genau richtig.

BROSE DISPLAY ALLROUND

Das kompakte BROSE Display Allround ist Anzeige- und Bedieneinheit in einem - jedoch mit erhöhtem Funktions- und Anzeigebereich. Somit bietet dieses Display souveräne Kontrolle auf kleinem Raum mit maximaler Information.

BROSE DISPLAY REMOTE + MITTELDISPLAY

Optimale Ablesbarkeit in jeder Situation bietet die Screen-Only-Variante BROSE Display Central. Der Fahrer behält auf dem mittig montierten, 3,5 Zoll großen, hochauflösenden Farbbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung alles im Blick. Die Bedienung erfolgt ergonomisch über die griffgünstig montierte Brose Remote.

SIGMA EOX REMOTE

Mit ergonomischem Design, Umgebungslichtsensor und Bluetooth Smart-Integration ist die SIGMA EOX REMOTE eine smarte Schaltzentrale. Der LED-Indikator macht alle E-Bike Informationen auch ohne Display sichtbar.

SIGMA EOX REMOTE + MITTELDISPLAY

Der SIGMA EOX VIEW 1200 überzeugt mit klaren Linien und flachem Design. Die sensorgesteuerte Hintergrundbeleuchtung und das hochauflösende Display zeigen bei allen Wetterlagen und Fahrsituationen sämtliche Daten klar lesbar an. Die Bedienung erfolgt ergonomisch über die griffgünstig montierte Sigma Remote.




Symbolbilder

120 mm | 29" | 27,5"

NOX HYBRID XC TRAIL

COFFEE | OLIVE

brose



Symbolbild


	S		M		L		XL	
A Oberrohr (horizontal)	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
B Reach	409mm	409mm	423mm	423mm	443mm	443mm	463mm	463mm
C Stack	638mm	638mm	635mm	635mm	644mm	644mm	644mm	644mm
D Sitzrohr	395mm	395mm	435mm	435mm	480mm	480mm	530mm	530mm
E Kettenstrebe	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm
F Lenkwinkel	66,4°	66,4°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°
G Sitzwinkel	73,9°	73,9°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°
H BB Drop	39mm	39mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm
I Radstand	1175mm	1190mm	1180mm	1195mm	1203mm	1218mm	1223mm	1238mm
J Steuerrohr	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm

Modell	NOX Hybrid XCTrail Pro	NOX Hybrid XCTrail Expert	NOX Hybrid XCTrail / Comp
RAHMEN / FRAME	NOX Frame HT 2.0	NOX Frame HT 2.0	NOX Frame HT 2.0
GRÖSSEN / SIZES	S / M / L / XL	S / M / L / XL	S / M / L / XL
FARBEN / COLORS	Coffee / Olive	Coffee / Olive	Coffee / Olive
ANTRIEB / MOTORSET	BROSE Drive-S Mag	BROSE Drive-S Mag	BROSE Drive-S Mag
AKKU / BATTERY	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh
LADEGERÄT / CHARGER	BMZ Charger 10S, 4,5A WBE (100 -240V)	BMZ Charger 10S, 4,5A WBE (100 -240V)	BMZ Charger 10S, 4,5A WBE (100 -240V)
BEDIENEINHEIT / DISPLAY	BROSE Display Allround	BROSE Display Allround	BROSE Display Allround
DÄMPFER / REAR SHOCK	-	-	-
GABEL / FORK	FOX Performance E-Bike 34 29" 120mm	ROCKSHOX 35 Gold RL 29" 120mm	ROCKSHOX 35 Silver TK 29" 120mm
VORBAU / STEM	RACE FACE Turbine 35	RACE FACE Aeffect 35	RACE FACE Aeffect 35
LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE Turbine R 35	RACE FACE Aeffect R 35	RACE FACE Aeffect 35
GRIFFE / GRIPS	ODI	ODI	ODI
SATTELSTÜTZE / SEAT POST	ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X	ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X	RACE FACE Ride 30,9
SATTEL / SADDLE	PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip	PROLOGO Proxim W450 Microfiber	PROLOGO Proxim W350 Microfiber
KURBELN / CRANKSET	FSA	FSA	FSA
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
SHIFTER RE. / SHIFTER RIGHT	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
RITZELPAKET / SPROCKET	SRAM PG 1230 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T
BREMSSYSTEM / BRAKESYSTEM	MAGURA MT5 HC	MAGURA MT4	MAGURA MT2
LAUFRADSATZ / WHEELSET	DT SWISS HX1501 Spline, 29" 30mm	DT SWISS H1700 Spline 29" 30mm	DT SWISS H1900 Spline 29" 30mm
REIFEN / TIRES	CONTINENTAL Mountain King III 29 x 2.3 ProTction	CONTINENTAL Mountain King III 29 x 2.3 ProTction	CONTINENTAL Mountain King III 29 x 2.3 Performance
PREIS	4.999€ UVP	4.099€ UVP	3.699€ UVP



Sämtliche Abbildungen im Katalog sind beispielhaft. Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und – ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.





Symbolbild



Symbolbilder

120 mm | 29" | 27,5"

NOX HYBRID XC TOUR

COFFEE | OLIVE

brose

	S		M		L		XL	
	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
A Oberrohr (horizontal)	591mm	591mm	598mm	598mm	620mm	620mm	640mm	640mm
B Reach	409mm	409mm	423mm	423mm	443mm	443mm	463mm	463mm
C Stack	638mm	638mm	635mm	635mm	644mm	644mm	644mm	644mm
D Sitzrohr	395mm	395mm	435mm	435mm	480mm	480mm	530mm	530mm
E Kettenstrebe	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm
F Lenkwinkel	66,4°	66,4°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°
G Sitzwinkel	73,9°	73,9°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°
H BB Drop	39mm	39mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm
I Radstand	1175mm	1190mm	1180mm	1195mm	1203mm	1218mm	1223mm	1238mm
J Steuerrohr	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm



NOX HYBRID XC TOUR | BROSE

Modell	NOX Hybrid XCTour Expert	NOX Hybrid XCTour / Comp
RAHMEN / FRAME	NOX Frame HT 2.0	NOX Frame HT 2.0
GRÖSSEN / SIZES	S / M / L / XL	S / M / L / XL
FARBEN / COLORS	Coffee / Olive	Coffe / Olive
ANTRIEB / MOTORSET	BROSE Drive-S Mag	BROSE Drive-S Mag
AKKU / BATTERY	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh
LADEGERÄT / CHARGER	BMZ Charger 10S, 4,5A WBE (100 -240V)	BMZ Charger 10S, 4,5A WBE (100 -240V)
BEDIENEINHEIT / DISPLAY	BROSE Remote + BROSE Display Central	BROSE Remote + BROSE Display Central
DÄMPFER / REAR SHOCK	-	-
GABEL / FORK	ROCKSHOX 35 Gold RL 27,5"+ 120mm	ROCKSHOX 35 Silver TK 27,5"+ 120mm
VORBAU / STEM	RACE FACE Aeffect 35	RACE FACE Aeffect 35
LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE Aeffect R 35	RACE FACE Aeffect 35
GRIFFE / GRIPS	ODI	ODI
SATTELSTÜTZE / SEAT POST	ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X	RACE FACE Ride 30,9
SATTEL / SADDLE	PROLOGO Proxim W450 Microfiber	PROLOGO Proxim W350 Microfiber
KURBELN / CRANKSET	FSA	FSA
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
SHIFTER RE. / SHIFTER RIGHT	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
RITZELPAKET / SPROCKET	SRAM PG 1230 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T
BREMSSYSTEM / BRAKESYSTEM	MAGURA MT5 HC	MAGURA MT2
LAUFRADSATZ / WHEELSET	DT SWISS H1700 Spline 27,5" 30mm	DT SWISS H1900 Spline 27,5" 30mm
REIFEN / TIRES	CONTINENTAL Cross King 27,5 x 2,6" Shieldwall	CONTINENTAL Cross King 27,5 x 2,6" Shieldwall
BELEUCHTUNG	LUPINE SL SF	LUPINE SL SF
FENDER	SKS Bluemels 75	SKS Bluemels 75
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME Shine Evo mit Rücklicht	RACKTIME Shine Evo mit Rücklicht
SEITENSTÄNDER	URSUS King XL	URSUS King XL
PREIS	4.599€ UVP	4.299€ UVP

Sämtliche Abbildungen im Katalog sind beispielhaft. Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und – ausfallen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.



FULL SUSPENSION
OFFROAD | BIG MOUNTAIN




Symbolbilder

160 mm | 29" | 27,5"

5.9 HYBRID ALL-MOUNTAIN

SLATE | FIRE

brose



Symbolbild

	S		M		L		XL	
A	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
B	585mm	585mm	599mm	599mm	626mm	626mm	656mm	656mm
C	411mm	411mm	430mm	430mm	455mm	455mm	486mm	486mm
D	612mm	612mm	609mm	609mm	618mm	618mm	618mm	618mm
E	405mm	405mm	432mm	432mm	478mm	478mm	529mm	529mm
F	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm
G	64,8°	64,8°	65,3°	65,3°	65,3°	65,3°	65,3°	65,3°
H	73,8°	73,8°	74,3°	74,3°	74,3°	74,3°	74,3°	74,3°
I	3,5mm	3,5mm	7,1mm	7,1mm	7,2mm	7,4mm	7,4mm	7,4mm
J	1205mm	1220mm	1216mm	1231mm	1246mm	1261mm	1275mm	1290mm
	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm

Modell	NOX Hybrid All-Mountain 5.9 Pro	NOX Hybrid All-Mountain 5.9 Expert	NOX Hybrid All-Mountain 5.9 Comp
RAHMEN / FRAME	NOX Frame AM 2.0	NOX Frame AM 2.0	NOX Frame AM 2.0
GRÖSSEN / SIZES	S / M / L / XL	S / M / L / XL	S / M / L / XL
FARBEN / COLORS	Slate / Fire	Slate / Fire / Raw	Slate / Fire / Raw
ANTRIEB / MOTORSET	BROSE Drive-S Mag	BROSE Drive-S Mag	BROSE Drive-S Mag
AKKU / BATTERY	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh
LADEGERÄT / CHARGER	BMZ Charger 10S, 4,5A WBE (100 -240V)	BMZ Charger 10S, 4,5A WBE (100 -240V)	BMZ Charger 10S, 4,5A WBE (100 -240V)
BEDIENEINHEIT / DISPLAY	BROSE Display Allround	BROSE Display Allround	BROSE Display Allround
DÄMPFER / REAR SHOCK	FOX Float DPX2 Factory	ROCK SHOX Super Deluxe Select+	ROCK SHOX Super Deluxe Select
GABEL / FORK	FOX 36 Factory E-Optimized Grip2 29" 160mm	ROCK SHOX Lyrik Select RC 29" 160mm	ROCK SHOX 35 Gold RL 29" 160mm
VORBAU / STEM	RACE FACE Turbine 35	RACE FACE Turbine 35	RACE FACE Aeffect 35
LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE Next R 35 Carbon	RACE FACE Turbine R 35	RACE FACE Aeffect R 35
GRIFFE / GRIPS	ODI	ODI	ODI
SATTELSTÜTZE / SEAT POST	FOX Transfer Factory Post	Rock Shox Reverb Stealth, 30.9, 1X	RACE FACE Ride 30,9
SATTEL / SADDLE	PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip	PROLOGO Proxim W450 Microfiber	PROLOGO Proxim W350 Microfiber
KURBELN / CRANKSET	FSA	FSA	FSA
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
SHIFTER RE. / SHIFTER RIGHT	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
RITZELPAKET / SPROCKET	SRAM XG 1275 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T
BREMSSYSTEM / BRAKESYSTEM	MAGURA MT7 HC	MAGURA MT5 HC	MAGURA MT5 HC
LAUFRADSATZ / WHEELSET	DT SWISS HX1501 29" 30mm	DT SWISS H1700 Spline 29" 30mm	DT SWISS H1900 Spline 29" 30mm
REIFEN / TIRES	CONTINENTAL Der Baron Project 29x2,4" ProTction Apex	CONTINENTAL Trail King 29x2,4" Shieldwall	CONTINENTAL Trail King 29x2,4" Shieldwall
PREIS	6.999€ UVP	5.599€ UVP	4.899€ UVP



5.9 HYBRID ALL-MOUNTAIN | BROSE


Sämtliche Abbildungen im Katalog sind beispielhaft. Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und – ausfallen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.



FULL SUSPENSION
OFFROAD | BIG MOUNTAIN



Symbolbilder



Symbolbild

180 mm | 29" | 27,5"

7.1 HYBRID ENDURO

OCEAN | LEMON


brose

	S		M		L		XL	
A	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
B	586mm	586mm	599mm	599mm	628mm	628mm	658mm	658mm
C	403mm	403mm	430mm	430mm	448mm	448mm	478mm	478mm
D	617mm	617mm	614mm	614mm	624mm	624mm	624mm	624mm
E	405mm	405mm	432mm	432mm	478mm	478mm	529mm	529mm
F	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm
G	64°	64°	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°
H	73°	73°	73,6°	73,6°	73,6°	73,6°	73,6°	73,6°
I	15mm	15mm	11,7mm	11,7mm	11,3mm	11,3mm	11mm	11mm
J	1216mm	1231mm	1212mm	1227mm	1256mm	1271mm	1286mm	1300mm
K	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm

Modell	NOX HYBRID 7.1 ENDURO Pro	NOX HYBRID 7.1 ENDURO Expert	NOX HYBRID 7.1 ENDURO Comp
RAHMEN / FRAME	NOX Frame EN 2.0	NOX Frame EN 2.0	NOX Frame EN 2.0
GRÖSSEN / SIZES	S / M / L / XL	S / M / L / XL	S / M / L / XL
FARBEN / COLORS	Ocean / Lemon	Ocean / Lemon / Raw	Ocean / Lemon / Raw
ANTRIEB / MOTORSET	BROSE Drive-S Mag	BROSE Drive-S Mag	BROSE Drive-S Mag
AKKU / BATTERY	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh	BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh
LADEGERÄT / CHARGER	BMZ Charger 10S, 4,5A WBE (100 -240V)	BMZ Charger 10S, 4,5A WBE (100 -240V)	BMZ Charger 10S, 4,5A WBE (100 -240V)
BEDIENEINHEIT / DISPLAY	BROSE Remote	BROSE Remote	BROSE Remote
DÄMPFER / REAR SHOCK	FOX DHX2 Factory inkl. SLS Feder	ROCK SHOX Super Deluxe Select+ Coil	ROCK SHOX Super Deluxe Select Coil
GABEL / FORK	FOX 38 Factory E-Optimized Grip2 180mm 29"	ROCK SHOX ZEB Select RC 29" 180mm	ROCK SHOX Yari RC 29" 180mm
VORBAU / STEM	RACE FACE Atlas 35	RACE FACE Atlas 35	RACE FACE Chester 35
LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE SixC 35 Carbon	RACE FACE Atlas 35	RACE FACE Chester 35
GRIFFE / GRIPS	ODI	ODI	ODI
SATTELSTÜTZE / SEAT POST	FOX Transfer Factory Post	ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X	RACE FACE Chester 30,9
SATTEL / SADDLE	PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip	PROLOGO Proxim W450 Microfiber	PROLOGO Proxim W350 Microfiber
KURBELN / CRANKSET	FSA	FSA	FSA
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
SHIFTER RE. / SHIFTER RIGHT	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
RITZELPAKET / SPROCKET	SRAM XG 1275 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T
BREMSSYSTEM / BRAKESYSTEM	MAGURA MT7 HC	MAGURA MT5 HC	MAGURA MT5 HC
LAUFRADSATZ / WHEELSET	DT SWISS HX1501 "Mullet" 29"VR/27,5"HR 30mm	DT SWISS H1700 Spline "Mullet" 29"VR/27,5"HR 30mm	DT SWISS H1900 Spline "Mullet" 29"VR/27,5"HR 30mm
REIFEN / TIRES	CONTINENTAL Kaiser Project 29"VR/27,5"HRx2,4" ProTction Apex	CONTINENTAL Trail King 29"VR/27,5"HRx2,4" Shieldwall	CONTINENTAL Trail King 29"VR/27,5"HRx2,4" Shieldwall
PREIS	7.299€ UVP	5.999€ UVP	5.199€ UVP



Sämtliche Abbildungen im Katalog sind beispielhaft. Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und -ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.



Symbolbild



Symbolbilder

120 mm | 29" | 27,5"

NOX HYBRID XC TRAIL

FOREST | VOLCANO




	S		M		L		XL	
A Oberrohr (horizontal)	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
B Reach	591mm	591mm	598mm	598mm	620mm	620mm	640mm	640mm
C Stack	409mm	409mm	423mm	423mm	443mm	443mm	463mm	463mm
D Sitzrohr	638mm	638mm	635mm	635mm	644mm	644mm	644mm	644mm
E Kettenstrebe	395mm	395mm	435mm	435mm	480mm	480mm	530mm	530mm
F Lenkwinkel	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm
G Sitzwinkel	66,4°	66,4°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°
H BB Drop	73,9°	73,9°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°
I Radstand	39mm	39mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm
J Steuerrohr	1175mm	1190mm	1180mm	1195mm	1203mm	1218mm	1223mm	1238mm
	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm

Modell	NOX Hybrid XCTrail Pro	NOX Hybrid XCTrail Expert	NOX Hybrid XCTrail Comp
RAHMEN / FRAME	NOX Frame HT 2.0	NOX Frame HT 2.0	NOX Frame HT 2.0
GRÖSSEN / SIZES	S / M / L / XL	S / M / L / XL	S / M / L / XL
FARBEN / COLORS	Volcano / Forest	Volcano / Forest	Volcano / Forest
ANTRIEB / MOTORSET	SACHS RS	SACHS RS	SACHS RS
AKKU / BATTERY	SACHS Battery SI 651.01 48V 650Wh	SACHS Battery SI 651.01 48V 650Wh	SACHS SI 651.01 48V 650Wh
LADEGERÄT / CHARGER	SACHS Charger 4Ah (100-240V)	SACHS Charger 4Ah (100-240V)	SACHS Charger 4Ah (100-240V)
BEDIENEINHEIT / DISPLAY	SIGMA EOX Remote HMI S100R	SIGMA EOX Remote HMI S100R	SIGMA EOX Remote HMI S100R
DÄMPFER / REAR SHOCK	-	-	-
GABEL / FORK	FOX Performance E-Bike 34 29" 120mm	ROCKSHOX 35 Gold RL 29" 120mm	ROCKSHOX 35 Silver TK 29" 120mm
VORBAU / STEM	RACE FACE Turbine 35	RACE FACE Aeffect 35	RACE FACE Aeffect 35
LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE Turbine R 35	RACE FACE Aeffect R 35	RACE FACE Aeffect 35
GRIFFE / GRIPS	ODI	ODI	ODI
SATTELSTÜTZE / SEAT POST	ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X	ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X	RACE FACE Ride 30,9
SATTEL / SADDLE	PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip	PROLOGO Proxim W450 Microfiber	PROLOGO Proxim W350 Microfiber
KURBELN / CRANKSET	FSA	FSA	FSA
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
SHIFTER RE. / SHIFTER RIGHT	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
RITZELPAKET / SPROCKET	SRAM PG 1230 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T
BREMSSYSTEM / BRAKESYSTEM	MAGURA MT5 HC	MAGURA MT4	MAGURA MT2
LAUFRADSATZ / WHEELSET	DT SWISS HX1501 Spline, 29" 30mm	DT SWISS H1700 Spline 29" 30mm	DT SWISS H1900 Spline 29" 30mm
REIFEN / TIRES	CONTINENTAL Mountain King III 29 x 2.3 ProTction	CONTINENTAL Mountain King III 29 x 2.3 ProTction	CONTINENTAL Mountain King III 29 x 2.3 Performance
PREIS	4.999€ UVP	4.099€ UVP	3.699€ UVP



Sämtliche Abbildungen im Katalog sind beispielhaft. Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und – ausfallen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.





Symbolbild



Symbolbilder

120 mm | 29" | 27,5"

NOX HYBRID XC TOUR

VOLCANO | FOREST



	S		M		L		XL	
	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
A Oberrohr (horizontal)	591mm	591mm	598mm	598mm	620mm	620mm	640mm	640mm
B Reach	409mm	409mm	423mm	423mm	443mm	443mm	463mm	463mm
C Stack	638mm	638mm	635mm	635mm	644mm	644mm	644mm	644mm
D Sitzrohr	395mm	395mm	435mm	435mm	480mm	480mm	530mm	530mm
E Kettenstrebe	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm	448mm	463mm
F Lenkwinkel	66,4°	66,4°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°	66,8°
G Sitzwinkel	73,9°	73,9°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°	74,4°
H BB Drop	39mm	39mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm	42,6mm
I Radstand	1175mm	1190mm	1180mm	1195mm	1203mm	1218mm	1223mm	1238mm
J Steuerrohr	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm

Modell	NOX Hybrid XCTour Expert	NOX Hybrid XCTour Comp
RAHMEN / FRAME	NOX Frame HT 2.0	NOX Frame HT 2.0
GRÖSSEN / SIZES	S / M / L / XL	S / M / L / XL
FARBEN / COLORS	Volcano / Forest	Volcano / Forest
ANTRIEB / MOTORSET	SACHS RS	SACHS RS
AKKU / BATTERY	SACHS SI 651.01 48V 650Wh	SACHS SI 651.01 48V 650Wh
LADEGERÄT / CHARGER	SACHS Charger 4Ah (100-240V)	SACHS Charger 4Ah (100-240V)
BEDIENEINHEIT / DISPLAY	SIGMA EOX Remote HMI S100R + SIGMA EOX Mitteldisplay HMI S100D	SIGMA EOX Remote HMI S100R + SIGMA EOX Mitteldisplay HMI S100D
DÄMPFER / REAR SHOCK	-	-
GABEL / FORK	ROCKSHOX 35 Gold RL 27,5"+ 120mm	ROCKSHOX 35 Silver TK 27,5"+ 120mm
VORBAU / STEM	RACE FACE Aeffect 35	RACE FACE Aeffect 35
LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE Aeffect R 35	RACE FACE Aeffect 35
GRIFFE / GRIPS	ODI	ODI
SATTELSTÜTZE / SEAT POST	ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X	RACE FACE Ride 30,9
SATTEL / SADDLE	PROLOGO Proxim W450 Microfiber	PROLOGO Proxim W350 Microfiber
KURBELN / CRANKSET	FSA	FSA
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
SHIFTER RE. / SHIFTER RIGHT	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
RITZELPAKET / SPROCKET	SRAM PG 1230 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T
BREMSSYSTEM / BRAKESYSTEM	MAGURA MT5 HC	MAGURA MT2
LAUFRADSATZ / WHEELSET	DT SWISS H1700 Spline 27,5" 30mm	DT SWISS H1900 Spline 27,5" 30mm
REIFEN / TIRES	CONTINENTAL Cross king 27,5 x 2,6" Shieldwall	CONTINENTAL Cross king 27,5 x 2,6" Shieldwall
BELEUCHTUNG	SUPERNOVA M99 Mini pro	SUPERNOVA M99 Mini pro
FENDER	SKS Bluemels 75	SKS Bluemels 75
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME Shine Evo mit Rücklicht	RACKTIME Shine Evo mit Rücklicht
SEITENSTÄNDER	URSUS King XL	URSUS King XL
PREIS	4.599€ UVP	4.299€ UVP



Sämtliche Abbildungen im Katalog sind beispielhaft. Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und -ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.



FULL SUSPENSION
OFFROAD | BIG MOUNTAIN




Symbolbilder

160 mm | 29" | 27,5"

5.9 HYBRID ALL-MOUNTAIN

AQUA | STONE



Symbolbild

	S		M		L		XL	
A	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
B	585mm	585mm	599mm	599mm	626mm	626mm	656mm	656mm
C	411mm	411mm	430mm	430mm	455mm	455mm	486mm	486mm
D	612mm	612mm	609mm	609mm	618mm	618mm	618mm	618mm
E	405mm	405mm	432mm	432mm	478mm	478mm	529mm	529mm
F	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm
G	64,8°	64,8°	65,3°	65,3°	65,3°	65,3°	65,3°	65,3°
H	73,8°	73,8°	74,3°	74,3°	74,3°	74,3°	74,3°	74,3°
I	3,5mm	3,5mm	7,1mm	7,1mm	7,2mm	7,4mm	7,4mm	7,4mm
J	1205mm	1220mm	1216mm	1231mm	1246mm	1261mm	1275mm	1290mm
	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm

Modell	NOX Hybrid All-Mountain 5.9 Pro	NOX Hybrid All-Mountain 5.9 Expert	NOX Hybrid All-Mountain 5.9 Comp
RAHMEN / FRAME	NOX Frame AM 2.0	NOX Frame AM 2.0	NOX Frame AM 2.0
GRÖSSEN / SIZES	S / M / L / XL	S / M / L / XL	S / M / L / XL
FARBEN / COLORS	Aqua / Stone	Aqua / Stone / Raw	Aqua / Stone / Raw
ANTRIEB / MOTORSET	SACHS RS	SACHS RS	SACHS RS
AKKU / BATTERY	SACHS Battery SI 651.01 48V 650Wh	SACHS Battery SI 651.01 48V 650Wh	SACHS Battery SI 651.01 48V 650Wh
LADEGERÄT / CHARGER	SACHS Charger 4Ah (100-240V)	SACHS Charger 4Ah (100-240V)	SACHS Charger 4Ah (100-240V)
BEDIENEINHEIT / DISPLAY	SIGMA EOX Remote HMI S100R	SIGMA EOX Remote HMI S100R	SIGMA EOX Remote HMI S100R
DÄMPFER / REAR SHOCK	FOX Float DPX2 Factory	ROCK SHOX Super Deluxe Select+	ROCK SHOX Super Deluxe Select
GABEL / FORK	FOX 36 Factory E-Optimized Grip2 29" 160mm	ROCK SHOX Lyrik Select RC 29" 160mm	ROCK SHOX 35 Gold RL 29" 160mm
VORBAU / STEM	RACE FACE Turbine 35	RACE FACE Turbine 35	RACE FACE Aeffect 35
LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE Next R 35 Carbon	RACE FACE Turbine R 35	RACE FACE Aeffect R 35
GRIFFE / GRIPS	ODI	ODI	ODI
SATTELSTÜTZE / SEAT POST	FOX Transfer Factory Post	Rock Shox Reverb Stealth, 30.9, 1X	RACE FACE Ride 30,9
SATTEL / SADDLE	PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip	PROLOGO Proxim W450 Microfiber	PROLOGO Proxim W350 Microfiber
KURBELN / CRANKSET	FSA	FSA	FSA
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
SHIFTER RE. / SHIFTER RIGHT	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
RITZELPAKET / SPROCKET	SRAM XG 1275 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T
BREMSSYSTEM / BRAKESYSTEM	MAGURA MT7 HC	MAGURA MT5 HC	MAGURA MT5 HC
LAUFRADSATZ / WHEELSET	DT SWISS HX1501 29" 30mm	DT SWISS H1700 Spline 29" 30mm	DT SWISS H1900 Spline 29" 30mm
REIFEN / TIRES	CONTINENTAL Der Baron Project 29x2,4" ProTction Apex	CONTINENTAL Trail King 29x2,4" Shieldwall	CONTINENTAL Trail King 29x2,4" Shieldwall
PREIS	6.999€ UVP	5.599€ UVP	4.899€ UVP



5.9 HYBRID ALL-MOUNTAIN | SACHS

Sämtliche Abbildungen im Katalog sind beispielhaft. Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und – ausfallen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.



FULL SUSPENSION
OFFROAD | BIG MOUNTAIN




Symbolbilder

180 mm | 29" | 27,5"

7.1 HYBRID ENDURO

AQUA | STONE



Symbolbild

	S		M		L		XL	
A Oberrohr (horizontal)	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"	29"
B Reach	586mm	586mm	599mm	599mm	628mm	628mm	658mm	658mm
C Stack	403mm	403mm	430mm	430mm	448mm	448mm	478mm	478mm
D Sitzrohr	617mm	617mm	614mm	614mm	624mm	624mm	624mm	624mm
E Kettenstrebe	405mm	405mm	432mm	432mm	478mm	478mm	529mm	529mm
F Lenkwinkel	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm	453mm	468mm
G Sitzwinkel	64°	64°	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°	64,6°
H BB Drop	73°	73°	73,6°	73,6°	73,6°	73,6°	73,6°	73,6°
I Radstand	15mm	15mm	11,7mm	11,7mm	11,3mm	11,3mm	11mm	11mm
J Steuerrohr	1216mm	1231mm	1212mm	1227mm	1256mm	1271mm	1286mm	1300mm
	125mm	125mm	125mm	125mm	135mm	135mm	135mm	135mm

Modell	NOX Hybrid Enduro 7.1 Pro	NOX Hybrid Enduro 7.1 Expert	NOX Hybrid Enduro 7.1 Comp
RAHMEN / FRAME	NOX Frame EN 2.0	NOX Frame EN 2.0	NOX Frame EN 2.0
GRÖSSEN / SIZES	S / M / L / XL	S / M / L / XL	S / M / L / XL
FARBEN / COLORS	Aqua / Stone	Aqua / Stone / Raw	Aqua / Stone / Raw
ANTRIEB / MOTORSET	SACHS RS	SACHS RS	SACHS RS
AKKU / BATTERY	SACHS Battery SI 651.01 48V 650Wh	SACHS Battery SI 651.01 48V 650Wh	SACHS Battery SI 651.01 48V 650Wh
LADEGERÄT / CHARGER	SACHS Charger 4Ah (100-240V)	SACHS Charger 4Ah (100-240V)	SACHS Charger 4Ah (100-240V)
BEDIENEINHEIT / DISPLAY	SIGMA EOX Remote HMI S100R	SIGMA EOX Remote HMI S100R	SIGMA EOX Remote HMI S100R
DÄMPFER / REAR SHOCK	FOX DHX2 Factory inkl. SLS Feder	ROCK SHOX Super Deluxe Select+ Coil	ROCK SHOX Super Deluxe Select Coil
GABEL / FORK	FOX 38 Factory E-Optimized Grip2 180mm 29"	ROCK SHOX ZEB Select RC 29" 180mm	ROCK SHOX Yari RC 29" 180mm
VORBAU / STEM	RACE FACE Atlas 35	RACE FACE Atlas 35	RACE FACE Chester 35
LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE SixC 35 Carbon	RACE FACE Atlas 35	RACE FACE Chester 35
GRIFFE / GRIPS	ODI	ODI	ODI
SATTELSTÜTZE / SEAT POST	FOX Transfer Factory Post	ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X	RACE FACE Chester 30,9
SATTEL / SADDLE	PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip	PROLOGO Proxim W450 Microfiber	PROLOGO Proxim W350 Microfiber
KURBELN / CRANKSET	FSA	FSA	FSA
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
SHIFTER RE. / SHIFTER RIGHT	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach	SRAM NX Eagle 12fach
RITZELPAKET / SPROCKET	SRAM XG 1275 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T	SRAM PG 1230 11-50T
BREMSSYSTEM / BRAKESYSTEM	MAGURA MT7 HC	MAGURA MT5 HC	MAGURA MT5 HC
LAUFRADSATZ / WHEELSET	DT SWISS HX1501 "Mullet" 29"VR/27,5"HR 30mm	DT SWISS H1700 Spline "Mullet" 29"VR/27,5"HR 30mm	DT SWISS H1900 Spline "Mullet" 29"VR/27,5"HR 30mm
REIFEN / TIRES	CONTINENTAL Kaiser Project 29"VR/27,5"HRx2,4" ProTecton Apex	CONTINENTAL Trail King 29"VR/27,5"HRx2,4" Shieldwall	CONTINENTAL Trail King 29"VR/27,5"HRx2,4" Shieldwall
PREIS	7.299€ UVP	5.999€ UVP	5.199€ UVP



7.1 HYBRID ENDURO | SACHS

Sämtliche Abbildungen im Katalog sind beispielhaft. Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und -ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.





EVOLUTION 2.0

THE NEW NORM DAS BESTE AUS 2 WELTEN

Mit der HeLIUM Serie präsentieren wir unsere brandneue E-Mountainbike-Linie, die sich vor allem an sportive Fahrerinnen und Fahrer richtet die das natürliche und dynamische Fahrgefühl eines Bio-Bikes lieben. Das einzigartige schlanke Design und das geringe Gewicht ermöglichen Trail-Abenteuer, die du bis jetzt nur mit nicht-motorisierten Mountainbikes kennst. Gepaart mit dem gravierenden Vorteil einer Motorunterstützung wirst du aber auch bergauf Rückenwind spüren und dich leicht wie Helium fühlen. Inspiriert vom ultra-flexiblen FAZUA evation Antrieb kommt nun auch der passende Partner für die City - die MeTROPOLIS Serie.

2 IN 1. DIE NEUE FLEXIBILITÄT

Der evation Antrieb von Fazua ermöglicht neben dem sportiven Charakter des E-Bikes auch eine formschöne und unaufdringliche Integration des Antriebssystems – aber auch eine bis jetzt einzigartige Flexibilität: Innerhalb weniger Sekunden kannst du Dein E-Bike zum normalen Bike umrüsten und uneingeschränkte Freiheit AUCH OHNE MOTOR genießen.

HeLIUM
E-MOUNTAIN

MeTROPOLIS
E-CITY

TECH & DESIGN

HeLIUM



BEDIENELEMENT
Das einfache und intuitive Bedienelement Remote bX am Lenker bietet, dank der Anzeige von Akkuladestand und Systemzustand mittels LEDs, maximale Kontrolle.



VERBUNDENHEIT
Per App kannst du dich jederzeit mit deinem Bike verbinden, Daten sammeln, analysieren und dadurch mehr über Training und Fahrrad erfahren.

KURZ- UND LANGSTRECKEN
Planst du längere Touren, kannst du mittels leichtem & kompaktem Wechselakku (oder gleich mehreren Wechselakkus) jederzeit deine Reichweite nach Belieben erhöhen.

AKKU 252Wh, 36V, 1,36kg

FLEXIBILITÄT
Innerhalb weniger Sekunden kann das E-Bike zum normalen Bike umgerüstet werden. Antriebseinheit mit der Batterie entnehmen und mit dem Downtube Cover ersetzen – fertig.



LEICHT UND KOMPAKT
Das Fazua evation Antriebssystem ist das leichteste und kompakteste Antriebssystem seiner Klasse. Es sorgt für natürlichen und dynamischen Fahrspaß, ist geräuscharm und lässt sich ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h vollkommen widerstandslos pedalieren.

TRETLAGERGETRIEBE 55Nm, 1,3kg

MOTOREINHEIT 250W, 1,9kg

EVATION MOTOR Software 2.0

SCHWERELOS
Äußerst geringes Gesamtgewicht durch Carbon-Hauptrahmen, evation Drive System und hochwertige Anbauteile (ab 17,9kg, je nach Ausstattung und Größe)

E-BIKE-OPTIMIERTE AUSSTATTUNGSLINIEN
Kompromisslose Ausstattung um den hohen Ansprüchen von E-Bikes im Gelände Rechnung zu tragen

FLEXIBLE REIFENWAHL
Reifenbreite bis zu 2,8" (bei 27,5"+) durch Boost Standard
LaufRadgröße 27,5" / 29" durch Flipchip

INTEGRIERT UND FORMSCHÖN
Neue Dimension der E-Bike Ästhetik basierend auf innovativer Technologie und schlanker Rahmengenometrie gepaart mit unverkennbarer NOX-Designsprache



NATÜRLICH UND SPORTIV
Fahrspaß und Dynamik eines Fahrrades ohne Motor bleiben durch moderne Geometrie (langer Radstand, flacher Lenkwinkel, kurze Kettenstreben) und geringes Gesamtgewicht des Systems erhalten

FULL SUSPENSION
OFFROAD | BIG MOUNTAIN




Symbolbilder

160 mm | 29" | 27,5"

5.9 HELIUM ALL-MOUNTAIN

GRANIT | PHANTOM

FAZUA



Symbolbild

		M		L	
		27.5"	29"	27.5"	29"
A	Oberrohr (horizontal)	610mm	610mm	635mm	635mm
B	Reach	446mm	446mm	470mm	470mm
C	Stack	613mm	613mm	617mm	617mm
D	Sitzrohr	433mm	433mm	478mm	478mm
E	Kettenstrebe	453mm	468mm	453mm	453mm
F	Lenkwinkel	65°	65°	65°	65°
G	Sitzwinkel	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
H	BB drop	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
I	Radstand	1233mm	1249mm	1259mm	1259mm
J	Steuerrohr	135mm	135mm	135mm	135mm



5.9 ALL-MOUNTAIN | FAZUA

Model	NOX HeLIUM 5.9 All-MOUNTAIN Pro	NOX HeLIUM 5.9 All-MOUNTAIN Expert
RAHMEN / FRAME	NOX Frame Helium Carbon AM 1.0	NOX Frame Helium Carbon AM 1.0
GRÖSSEN / SIZES	M / L	M / L
FARBEN / COLORS	Phantom / Granit	Phantom / Granit
ANTRIEB / MOTORSET	FAZUA Drive-Pack Evation 2.0	FAZUA Drive-Pack Evation 2.0
AKKU / BATTERY	FAZUA Battery 36V / 252Wh	FAZUA Battery 36V / 252Wh
LADEGERÄT / CHARGER	FAZUA Charger 2Ah / 110-240V	FAZUA Charger 2Ah / 110-240V
BEDIENEINHEIT / DISPLAY	FAZUA bX Remote	FAZUA bX Remote
DÄMPFER / REAR SHOCK	FOX Float DPX2 Factory	ROCK SHOX Super Deluxe Select+ 230x60mm
GABEL / FORK	FOX 36 Factory E-Optimized Grip2 29" 160mm	ROCK SHOX Lyrik Select RC 29" 160mm
VORBAU / STEM	RACE FACE Turbine 35	RACE FACE Aeffect R 35
LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE Next R 35 Carbon	RACE FACE Aeffect R 35
GRIFFE / GRIPS	ODI	ODI
SATTELSTÜTZE / SEAT POST	FOX Transfer Factory Post	ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X
SATTEL / SADDLE	PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip	PROLOGO Proxim W450 Microfiber
KURBELN / CRANKSET	SRAM X1	SRAM X1
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SRAM XX1 Eagle 12fach 520%	SRAM GX Eagle 12fach
SHIFTER RE. / SHIFTER RIGHT	SRAM XX1 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach
RITZELPAKET / SPROCKET	SRAM XG1299 11-52T	SRAM PG 1230 11-50T
BREMSSYSTEM / BRAKESYSTEM	MAGURA MT7 HC	MAGURA MT5 HC
LAUFRADSATZ / WHEELSET	DT SWISS EX1700 SPLINE ONE 29" 30mm	DT SWISS E1900 Spline 29" 30mm
REIFEN / TIRES	CONTINENTAL Der Baron Project 29x2,4" ProTecton Apex	CONTINENTAL Trail King 29x2,4" Shieldwall
PREIS	7.999€ UVP	5.999€ UVP

Sämtliche Abbildungen im Katalog sind beispielhaft. Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und -ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.



FULL SUSPENSION
OFFROAD | BIG MOUNTAIN




Symbolbilder

180 mm | 29" | 27,5"

7.1 HELIUM ENDURO

PHANTOM | GRANIT

FAZUA



Symbolbild

		M		L	
A	Oberrohr (horizontal)	609,8mm	609,8mm	635,3mm	635,3mm
B	Reach	445,3mm	445,3mm	469mm	469mm
C	Stack	614mm	614mm	618mm	618mm
D	Sitzrohr	435mm	435mm	478mm	478mm
E	Kettenstrebe	453mm	468mm	453mm	468mm
F	Lenkwinkel	65°	65°	65°	65°
G	Sitzwinkel	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
H	BB Drop	15mm	15mm	8mm	8mm
I	Radstand	1230mm	1244mm	1257mm	1272mm
J	Steuerrohr	130mm	130mm	135mm	135mm



7.1 ENDURO | FAZUA

Modell	NOX HeLIUM 7.1 ENDURO Pro	NOX HeLIUM 7.1 ENDURO Expert
RAHMEN / FRAME	NOX Frame Helium Carbon EN 1.0	NOX Frame Helium Carbon EN 1.0
GRÖSSEN / SIZES	M / L	M / L
FARBEN / COLORS	Phantom / Granit	Phantom / Granit
ANTRIEB / MOTORSET	FAZUA Drive-Pack Evation 2.0	FAZUA Drive-Pack Evation 2.0
AKKU / BATTERY	FAZUA Battery 36V / 252Wh	FAZUA Battery 36V / 252Wh
LADEGERÄT / CHARGER	FAZUA Charger 2Ah / 110-240V	FAZUA Charger 2Ah / 110-240V
BEDIENEINHEIT / DISPLAY	FAZUA bX Remote	FAZUA bX Remote
DÄMPFER / REAR SHOCK	FOX DHX2 Factory inkl. SLS Feder	ROCK SHOX Super Deluxe Select+ Coil
GABEL / FORK	FOX 38 Factory E-Optimized Grip2 180mm 29"	ROCK SHOX ZEB Select RC 29" 180mm
VORBAU / STEM	RACE FACE Atlas 35	RACE FACE Atlas 35
LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE SixC 35 Carbon	RACE FACE Atlas 35
GRIFFE / GRIPS	ODI	ODI
SATTELSTÜTZE / SEAT POST	FOX Transfer Factory Post	ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X
SATTEL / SADDLE	PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip	PROLOGO Proxim W450 Microfiber
KURBELN / CRANKSET	SRAM X1	SRAM X1
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SRAM X0 Eagle 12fach 520%	SRAM GX Eagle 12fach
SHIFTER RE. / SHIFTER RIGHT	SRAM X0 Eagle 12fach	SRAM GX Eagle 12fach
RITZELPAKET / SPROCKET	SRAM XG 1275 10-52	SRAM PG 1230 11-50T
BREMSSYSTEM / BRAKESYSTEM	MAGURA MT7 HC	MAGURA MT5 HC
LAUFRADSATZ / WHEELSET	DT SWISS EX1700 "Mullet" 29"VR/27,5"HR 30mm	DT SWISS E1900 Spline "Mullet" 29"VR/27,5"HR 30mm
REIFEN / TIRES	CONTINENTAL Kaiser Project 29"VR/27,5"HRx2,4" ProTction Apex	CONTINENTAL Trail King 29"VR/27,5"HRx2,4" Shieldwall
PREIS	7.799€ UVP	5.999€ UVP

Sämtliche Abbildungen im Katalog sind beispielhaft. Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und -ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.



TECH & DESIGN

METROPOLIS



KURZ- UND LANGSTRECKEN

Planst du längere Fahrten, kannst du mittels leichtem & kompaktem Wechselakku (oder gleich mehreren Wechselakkus) jederzeit deine Reichweite nach Belieben erhöhen.

AKKU 252Wh, 36V, 1,36kg

BEDIENELEMENT

Das Bedienelement Remote fX ist vollständig im Rahmen integriert und verschmilzt so förmlich mit dem Bike. Damit sehen eBikes mit Fazua Antrieb noch eleganter und natürlicher aus.



FLEXIBILITÄT

Innerhalb weniger Sekunden kann das E-Bike zum normalen Bike umgerüstet werden. Antriebseinheit mit der Batterie entnehmen und mit dem Down-tube Cover ersetzen – fertig.



LEICHT UND KOMPAKT

Das Fazua evation Antriebssystem ist das leichteste und kompakteste Antriebssystem seiner Klasse. Es sorgt für natürlichen und dynamischen Fahrspaß, ist geräuscharm und lässt sich ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h vollkommen widerstandslos pedalieren.

TRETLAGERGETRIEBE 55Nm, 1,3kg

MOTOREINHEIT 250W, 1,9kg

EVATION MOTOR Software 2.0



RIEMENANTRIEB DER ZUKUNFT

Das NEXUS-System bietet Funktion, Qualität und Design auf hohem Niveau. Auf funktionellem Gebiet liegt der erzielte Fortschritt der Nabenschaltung unter anderem in der Integration von SHIMANOs einzigartiger Schaltservotechnik, die Schalten mit geringstem Aufwand ermöglicht. Gepaart mit dem von der Gates Corp. entwickelten high-tech Riemenantrieb, der für E-Bikes perfektioniert wurde, ergibt dies in Summe ein geräusch- und wartungsarmes, laufruhiges, sauberes, langlebiges, kraftvolles und effizientes Fahrerlebnis.

AGILITÄT, KOMFORT UND FUNKTIONALITÄT

Insbesondere durch das Antriebssystem von FAZUA konnte erheblich an Gewicht gegenüber herkömmlichen City-E Bikes eingespart werden. Dementsprechend agil und flink verhält sich das Bike im Stadtverkehr. Zusätzlich sorgen hochwertigste Komponenten und Materialien u. a. aus Leder und Extras wie Gepäckträger, Kotflügel und Seitenständer für ein Maximum an Komfort und Funktionalität.

MODERNE GEOMETRIE
Offroad bewährte Geometrie der Helium Serie übertragen auf den fordernden Einsatz in Städten

VERBUNDENHEIT

Mittels FAZUA RIDER APP bekommt man vollständige Transparenz über alle relevanten Informationen. Durch die Kombination mit exakter GPS-Ortung, haben Fahrer die Möglichkeit ihre Strecken-Performance präzise zu analysieren, ihren Trainingsfortschritt zu verfolgen und noch mehr über ihre Bikes zu erfahren.





Symbolbild

27,5"

METROPOLIS SERIES

HACKER | HIPSTER | HUSTLER




Modell	NOX METROPOLIS
RAHMEN / FRAME	NOX Frame Urban 1.0
GRÖSSEN / SIZES	S / M / L
FARBEN / COLORS	Concrete / Mint / Asphalt
ANTRIEB / MOTORSET	FAZUA Drive-Pack Evation 2.0
AKKU / BATTERY	FAZUA Battery 36V / 252Wh
LADEGERÄT / CHARGER	FAZUA Charger 2Ah / 110-240V
BEDIENEINHEIT / DISPLAY	FAZUA fx Remote
GABEL / FORK	NOX Components Custom Dual Crow Fork
VORBAU / STEM	NOX Components Wien black
LENKER / HANDLEBAR	NOX COMPONENTS Stealth 6 black
GRIFFE / GRIPS	GYES Genuine Leather
SATTELSTÜTZE / SEAT POST	NOX Components 30,9
SATTEL / SADDLE	GYES Genuine Leather
KURBELN / CRANKSET	FSA
SCHALTWERK / REAR DERAILLEUR	SHIMANO Nexus
SHIFTER RE. / SHIFTER RIGHT	SHIMANO Revoshift
RITZELPAKET / SPROCKET	GATES Beltring 22T
BREMSSYSTEM / BRAKESYSTEM	MAGURA MT4
LAUFRADSATZ / WHEELSET	SUN RINGLE / SHIMANO Custom build / w hub dynamo
REIFEN / TIRES	SCHWALBE Super Moto-X 27,5X2,6"
BELEUCHTUNG	SUPERNOVA E3 Pure & Fender Taillight
FENDER	SKS Edge AL-66
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME
SEITENSTÄNDER	URSUS Mooi
PREIS	3.799€ UVP



Symbolbild



Symbolbild



Symbolbild

	S	M	L
A	540mm	564mm	590mm
B	375mm	399mm	424mm
C	506mm	509mm	509mm
D	400mm	430mm	460mm
E	452mm	452mm	452mm
F	70°	71°	71°
G	67,2°	67,2°	67,2°
H	68mm	68mm	68mm
I	1041mm	1056mm	1081mm
J	140mm	140mm	140mm



Sämtliche Abbildungen im Katalog sind beispielhaft. Nox Cycles behält sich vor, solange das Fahrrad nicht in Art, Tauglichkeit und Bestimmung herabgesetzt wird, einzelne der abgebildeten bzw. aufgeführten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz alternativer Komponenten ist derzeit im Wesentlichen den Lieferproblemen und -ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Nox Cycles behält sich vor, im Zusammenhang mit Ausstattungsänderungen ebenfalls Preisänderungen vorzunehmen.



NO MORE EXCUSES.

noxcycles.com

Nox Cycles Austria GmbH | Rohrerstrasse 51 | A-6280 Zell am Ziller